

## CALANDRAS DE PERFIS CPHIR

Esse modelo é adequado para calandrar tubos e perfis diversos. Seu principal diferencial está na capacidade de fazer pré-dobra. Os três rolos são tracionados, o que proporciona maior precisão e qualidade do perfil calandrado, facilitando a operação e garantindo a qualidade do produto final.

Esta máquina possui tração através de motor hidráulico. Os rolos são montados com rolamentos autocompensadores para garantir a durabilidade evitar folgas ou desgastes durante o trabalho e garantir sua robustez.

Podem ser desenvolvidas em dimensões especiais de acordo com a necessidade do cliente.







## Informações de Segurança:

- Esta máquina esta de acordo com os requerimentos das normas NR-12 e NR-10;
- Equipamentos de parada de emergência;
- Distâncias de segurança membros superiores;
- Barreira de luz e botão de emergência monitorados;
- Relé de segurança;
- Todos os botões de comando são de pulso;
- Todo o comando elétrico em 24 Vcc;
- Botão de reset;
- Chave geral com trava;
- Proteções fixas em todos os pontos de risco;
- Análise de risco;
- ART de segurança;
- Laudo do Sistema de segurança;

## Informações Técnicas:

- Rolos montados com rolamentos autocompensadores;
- Acionamento dos rolos com motor hidráulico;
- Os três rolos tracionados;
- Rolo superior com embreagem;
- Réguas digitais para referencia de posicionamento dos rolos inferiores;





## **SOLICITE SEU ORÇAMENTO**

- comercial@gmtr.com.br
- **4** (49) 3563-2015

